

FWSG SE
FRIATOOLS Gerätetechnik

FRIATOOLS-Datenblatt Nr. 4/15 · Stand 07/15



Artikel	Art.-Bez.	Dimension	Gewicht kg/ St.
613562	FWSG SE 63	d 63	4,100
613563	FWSG SE 75	d 75	4,300
613564	FWSG SE 90	d 90	4,600
613565	FWSG SE 110	d 110	4,600
613566	FWSG SE 125	d 125	4,600
613567	FWSG SE 140	d 140	4,900
613568	FWSG SE 160	d 160	4,900
613569	FWSG SE 180	d 180	5,100
613570	FWSG SE 200	d 200	5,600
613571	FWSG SE 225	d 225	5,600
613572	FWSG SE 250	d 250	8,200
613573	FWSG SE 280	d 280	8,200
613574	FWSG SE 315	d 315	8,200

FRIATOOLS-Datenblatt Nr. 4/15 · Stand 07/15

Anwendung

FRIATOOLS Schälgeräte für die perfekte Vorbereitung der PE-HD-Rohroberfläche: Zuverlässig gleichmäßiges Entfernen der Oxidschicht für eine tadellose Heizwendelschweißung.

Der entscheidende Unterschied

Das richtige Handwerkszeug macht den entscheidenden Unterschied auf der Baustelle aus. Als Profis im Heizwendel-Schweißverfahren für PE-HD-Rohrleitungssysteme haben wir deshalb von Anfang an passende Geräte und Zubehör für Sie entwickelt.

Wir wissen genau, was in der Praxis zählt, was gebraucht wird und bieten Ihnen ein ausgereiftes und komplettes Sortiment an baustellengerechtem Equipment für die täglichen Herausforderungen.

FRIATOOLS Schälgeräte für alle Rohrdurchmesser, unterschiedliche Schällängen und Sattelflächen. Diese ermöglichen einen gleichmäßigen Spanabtrag und eine reproduzierbare Qualität für die optimale Verarbeitung und sichere Schweißverbindung bei PE-HD-Rohren.

Verlassen Sie sich auf Werkzeuge, die Ihnen perfekte Arbeitsergebnisse ermöglichen.

FWSG SE**FRIATOOLS Gerätetechnik**

FRIATOOLS-Datenblatt Nr. 4/15 · Stand 07/15

Gute Gründe für die FRIATOOLS Schälgeräte FWSG SE:

Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE 80, PE100 und PE-X-Rohren

Zuverlässige Schälen von Muffen- und Sattelschweißverbindungen

Federgelagerter und schwenkbarer Messerhalter zum Ausgleich von Rohrunebenheiten und -krümmungen

Einfaches Aufspannen durch offene Bauart

Drei Griffpunkte ermöglichen einfaches und kraftsparendes Drehen um das Rohr

Robuste Kompaktbauweise

Einfachste Handhabung

Schälmesser ausgelegt als Wendemesser mit 2 Schneiden (doppelte Lebensdauer)

Lieferung in praktischer Aluminium-Transportkiste

Wartungsfreundlich durch einfaches Wechseln verschlissener Schälmesser