



MACHEN SIE IHRE
LEITUNGEN FIT!
**NACHHALTIGE SANIERUNG
VON ABWASSER-HAUS-
ANSCHLÜSSEN**

FRIAFIT - das überlegene Abwassersystem
aus Polyethylen (PE-HD)
Genial geschweißt - dauerhaft dicht und sicher.

GEFAHR FÜR IHRE LEITUNGEN: **EINWUCHS VON BAUMWURZELN UND SETZUNGEN**

Wurzelwachstum von Bäumen und das langsame Absenken des Bodens (sogenannte Setzungen) bedrohen die Sicherheit des Abwassersystems Ihres Hauses und im schlimmsten Falle damit die Stabilität des Fundamentes. Austretendes Abwasser führt dann zu feuchten Wänden und schädigt die Bausubstanz.



Das überlegene FRIAFIT-Abwassersystem bietet Ihnen dauerhaft Sicherheit vor undichten Leitungen.

Die Heizwendel-Schweißtechnik überzeugt, indem sie PE-HD-Rohre zu einem stabilen Leitungssystem verbindet – dauerhaft dicht und längskraftschlüssig. Rohr und FRIAFIT-Muffe werden zu einer untrennbaren Einheit geschweißt. Auftretenden Kräfte einer Bodenabsenkung widersteht das FRIAFIT- Abwassersystem. Wurzeleinwuchs, der bei herkömmlich gesteckten Abwassersystemen selbst mit intakten Dichtungen auftreten kann, wird mit FRIAFIT zuverlässig verhindert. Weder Fremdwasser kann in die Leitung ein-, noch Abwasser in das Grundwasser austreten.

Detaillierte Informationen finden sie unter www.friafit.de.

Ein Werkstoff der überzeugt: Polyethylen (PE-HD)

Rohre und Formteile aus Polyethylen bewähren sich aufgrund hervorragender Materialeigenschaften seit über 50 Jahren in der Gas- und Wasserversorgung. FRIAFIT ermöglicht heute und in Zukunft den sicheren und effizienten Betrieb von Abwassersystemen in Ihrem Zuhause und den örtlichen Kanalnetzen. Entscheiden Sie sich für das FRIAFIT-Abwassersystem. Denn FRIAFIT hält über Generationen dicht!

Ihr Ansprechpartner

Christian Möltgen, Kundenbetreuer

Tel. 0621 486 2202 · christian.moeltgen@friatec.de

Schäden in der
Abwasserleitung?
**Sie tragen Verantwortung
für Ihren Hausanschluss.**



FRIAFIT Abwassersystem
**Die sichere Verbindung aus PE-HD für
Schmutz-, Regen- und Mischwasser-
Rohrleitungen**

Aliaxis

UTILITIES & INDUSTRY

FRIATEC Aktiengesellschaft – Division Technische Kunststoffe
Steinzeugstraße 50 – 68229 Mannheim – Germany
Tel. +49 0621 486-1702 – Fax +49 621 486-1595
info-friafit@friatec.de

www.friafit.de

